

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Île-du-Prince-Édouard

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2012 | 1 | 997 | -110 | 2.0 | 1.0 | 0.07 | 0.05 | 104.0 | 100.0 | -5.0 | -4.0 | -4.0 | -5.0 | -1.0 | 99.0 | 102.0 | 99.0 |
| 2013 | 1 | 1091 | -473 | -11.0 | -15.0 | 0.11 | 0.04 | 97.0 | 98.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 107.0 | 103.0 | 104.0 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Nouvelle-Écosse

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|
| 2008 | 7 | 944 | -219 | -1.6 | -6.0 | 0.09 | 0.03 | 98.6 | 97.1 | -1.4 | -0.1 | 0.9 | -3.0 | 1.3 | 99.3 | 102.0 | 101.6 |
| 2009 | 8 | 1011 | -97 | 4.4 | -0.5 | 0.10 | 0.04 | 101.0 | 99.6 | -1.5 | 0.0 | 0.3 | -2.6 | 1.8 | 99.5 | 98.9 | 101.4 |
| 2010 | 12 | 825 | -319 | -9.3 | -10.0 | 0.04 | 0.02 | 101.8 | 97.4 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | -1.5 | 0.2 | 99.0 | 98.8 | 101.2 |
| 2011 | 5 | 901 | -352 | -10.2 | -10.8 | 0.06 | 0.04 | 103.8 | 98.8 | -1.2 | -0.6 | 0.4 | -2.0 | 0.4 | 100.2 | 102.0 | 102.0 |
| 2012 | 11 | 998 | -90 | 1.1 | -0.6 | 0.06 | 0.03 | 99.8 | 98.5 | -0.4 | 1.5 | 2.3 | -2.0 | 1.4 | 99.4 | 99.9 | 101.6 |
| 2013 | 7 | 1011 | -271 | -1.7 | -6.9 | 0.11 | 0.04 | 102.4 | 99.7 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | -0.4 | 1.4 | 100.0 | 101.5 | 101.0 |
| 2014 | 8 | 1096 | 117 | 4.9 | 1.3 | 0.00 | -0.03 | 99.0 | 99.9 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 100.8 | 99.9 | 103.1 |
| 2015 | 4 | 1193 | -67 | 0.5 | 7.5 | 0.04 | 0.11 | 100.8 | 101.8 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 101.5 | 100.3 | 97.5 |
| 2016 | 7 | 1203 | 279 | 8.3 | 8.3 | -0.03 | -0.03 | 102.4 | 100.4 | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 100.7 | 100.8 | 99.0 |
| 2017 | 2 | 1323 | 92 | -2.5 | 9.0 | -0.08 | 0.06 | 96.5 | 103.5 | 6.0 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 105.0 | 101.0 | 105.0 |
| 2018 | 5 | 1350 | -101 | 12.0 | 6.0 | 0.19 | 0.11 | 99.2 | 101.6 | 4.6 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 3.6 | 103.4 | 103.3 | 101.3 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Nouveau-Brunswick

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2008 | 3 | 997 | 446 | 8.7 | 4.0 | -0.11 | -0.14 | 101.0 | 105.3 | -5.3 | -5.7 | -0.7 | -6.7 | -1.3 | 99.0 | 99.3 | 99.0 |
| 2009 | 4 | 1143 | -161 | 2.3 | -2.0 | 0.11 | 0.05 | 99.0 | 102.5 | -2.5 | -3.3 | -1.5 | -3.0 | -1.0 | 103.8 | 106.5 | 104.5 |
| 2010 | 6 | 913 | -504 | -11.7 | -14.5 | 0.11 | 0.06 | 101.3 | 102.3 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | -2.2 | 1.0 | 101.7 | 101.5 | 103.8 |
| 2011 | 2 | 934 | 259 | -2.5 | 3.0 | -0.15 | -0.08 | 100.5 | 100.5 | -0.5 | -0.5 | 4.5 | -1.5 | -1.0 | 98.5 | 91.0 | 93.0 |
| 2012 | 8 | 1169 | 73 | 5.1 | 3.9 | 0.03 | 0.01 | 102.4 | 101.5 | -0.9 | -1.9 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | 101.9 | 101.8 | 102.0 |
| 2013 | 11 | 1188 | -35 | 5.5 | 6.4 | 0.08 | 0.08 | 99.8 | 100.9 | -1.8 | -2.9 | 0.5 | -1.5 | -1.0 | 102.2 | 102.0 | 103.0 |
| 2014 | 9 | 1137 | 78 | -2.6 | 7.2 | -0.06 | 0.04 | 100.9 | 99.8 | -0.8 | -3.2 | 0.6 | -0.8 | 0.3 | 101.9 | 101.6 | 99.9 |
| 2015 | 17 | 1114 | 30 | 2.8 | 5.7 | 0.03 | 0.05 | 98.7 | 100.7 | -1.9 | -1.9 | -0.4 | -1.9 | -0.8 | 100.6 | 101.6 | 101.3 |
| 2016 | 14 | 1258 | 192 | 7.8 | 9.0 | 0.00 | 0.02 | 99.4 | 101.3 | -0.4 | -1.6 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 102.7 | 103.3 | 102.2 |
| 2017 | 13 | 1250 | 212 | 9.2 | 10.6 | 0.01 | 0.03 | 99.4 | 102.0 | 0.5 | -0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.9 | 101.8 | 102.3 | 101.9 |
| 2018 | 9 | 1370 | 325 | 12.1 | 15.4 | -0.02 | 0.03 | 98.8 | 101.7 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 102.8 | 102.3 | 101.2 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Québec

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2008 | 362 | 886 | -227 | -6.6 | -8.2 | 0.04 | 0.01 | 100.1 | 99.3 | -2.8 | -1.9 | -0.5 | -3.4 | 0.0 | 99.9 | 101.7 | 101.3 |
| 2009 | 388 | 876 | -143 | -6.0 | -7.1 | 0.00 | -0.01 | 100.0 | 98.5 | -2.6 | -1.6 | -0.9 | -2.9 | -0.7 | 99.2 | 101.2 | 100.4 |
| 2010 | 365 | 962 | -63 | -3.6 | -3.7 | -0.01 | -0.01 | 100.4 | 99.3 | -1.9 | -1.4 | -0.2 | -1.9 | -0.3 | 100.4 | 101.6 | 101.5 |
| 2011 | 381 | 976 | -67 | -2.3 | -2.7 | 0.01 | 0.00 | 100.6 | 98.9 | -1.6 | -0.9 | 0.1 | -1.8 | -0.5 | 99.9 | 101.6 | 100.4 |
| 2012 | 372 | 951 | -87 | -2.7 | -3.0 | 0.01 | 0.01 | 99.9 | 99.2 | -1.7 | -1.0 | -0.2 | -1.7 | -0.5 | 99.4 | 100.3 | 99.3 |
| 2013 | 348 | 1039 | -27 | 0.1 | -0.2 | 0.02 | 0.01 | 99.9 | 99.6 | -0.9 | -0.6 | 1.0 | -1.3 | -0.0 | 100.5 | 101.0 | 100.2 |
| 2014 | 313 | 1057 | -1 | -0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.01 | 100.1 | 100.2 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | -0.5 | 0.3 | 100.6 | 100.8 | 100.6 |
| 2015 | 340 | 1120 | 58 | 2.4 | 1.8 | 0.00 | -0.00 | 99.7 | 101.1 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 101.5 | 101.3 | 100.8 |
| 2016 | 312 | 1156 | 92 | 4.4 | 4.7 | 0.01 | 0.01 | 99.6 | 100.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 101.3 | 101.3 | 100.7 |
| 2017 | 304 | 1231 | 209 | 9.0 | 9.3 | 0.01 | 0.01 | 99.3 | 101.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 101.4 | 101.7 | 100.6 |
| 2018 | 289 | 1279 | 255 | 11.6 | 11.2 | 0.02 | 0.02 | 98.8 | 101.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 101.8 | 101.7 | 100.8 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Ontario

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2008 | 317 | 894 | -139 | -3.7 | -5.7 | 0.03 | -0.00 | 100.8 | 98.7 | -3.1 | -2.2 | -1.1 | -3.5 | 0.2 | 99.2 | 100.8 | 101.5 |
| 2009 | 276 | 932 | -65 | -2.1 | -4.2 | 0.01 | -0.02 | 100.6 | 98.7 | -2.2 | -1.5 | -0.9 | -2.6 | 0.1 | 99.4 | 100.9 | 101.2 |
| 2010 | 270 | 1012 | -35 | 1.9 | -0.3 | 0.04 | 0.01 | 101.5 | 100.4 | -2.4 | -1.7 | -0.8 | -2.6 | -0.2 | 99.8 | 100.7 | 101.3 |
| 2011 | 263 | 966 | -59 | -2.5 | -2.5 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 99.3 | -1.8 | -1.2 | -0.2 | -2.0 | 0.0 | 99.8 | 100.8 | 100.6 |
| 2012 | 276 | 1046 | 5 | 1.3 | 1.1 | 0.02 | 0.01 | 100.8 | 99.5 | -1.1 | -0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 100.1 | 100.9 | 100.9 |
| 2013 | 209 | 1056 | 30 | 1.8 | 0.2 | 0.01 | -0.01 | 100.3 | 99.9 | -0.6 | -0.5 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | 100.3 | 101.1 | 100.9 |
| 2014 | 270 | 1094 | 46 | 3.2 | 2.3 | 0.02 | 0.01 | 100.4 | 100.3 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | -0.8 | -0.0 | 100.7 | 100.9 | 101.1 |
| 2015 | 217 | 1164 | 130 | 7.6 | 5.0 | 0.03 | 0.00 | 100.8 | 100.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | 100.7 | 101.0 | 101.0 |
| 2016 | 208 | 1161 | 147 | 6.5 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 99.8 | 100.8 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | -0.0 | 0.6 | 100.8 | 101.1 | 100.0 |
| 2017 | 169 | 1264 | 237 | 11.8 | 10.1 | 0.02 | 0.01 | 100.1 | 101.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 101.5 | 101.7 | 100.8 |
| 2018 | 120 | 1323 | 327 | 13.8 | 13.3 | 0.00 | 0.01 | 99.5 | 101.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101.7 | 101.6 | 100.4 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Manitoba

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| 2008 | 92 | 833 | -283 | -9.3 | -10.9 | 0.03 | 0.00 | 100.1 | 98.4 | -1.8 | -0.7 | -0.9 | -2.4 | 2.3 | 98.5 | 100.9 | 102.0 |
| 2009 | 81 | 855 | -229 | -8.5 | -10.5 | 0.02 | -0.01 | 100.5 | 98.5 | -1.6 | -1.0 | -0.4 | -2.3 | 1.5 | 99.1 | 101.4 | 101.1 |
| 2010 | 77 | 823 | -199 | -11.6 | -10.6 | -0.03 | -0.03 | 101.6 | 98.6 | -1.8 | -1.1 | -0.8 | -2.2 | 1.6 | 99.1 | 101.5 | 102.0 |
| 2011 | 78 | 953 | -164 | -3.4 | -6.9 | 0.04 | -0.00 | 100.4 | 99.2 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | 1.3 | 99.4 | 100.5 | 100.4 |
| 2012 | 91 | 895 | -159 | -9.0 | -9.1 | -0.02 | -0.03 | 101.3 | 99.6 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | -1.0 | 1.2 | 99.9 | 101.4 | 101.5 |
| 2013 | 83 | 950 | -132 | -6.0 | -6.3 | -0.00 | -0.01 | 100.5 | 99.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 99.8 | 100.5 | 102.2 |
| 2014 | 60 | 968 | -101 | -5.9 | -5.8 | -0.02 | -0.02 | 101.7 | 100.4 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 100.4 | 100.8 | 101.7 |
| 2015 | 67 | 994 | -102 | -6.1 | -5.9 | -0.02 | -0.02 | 100.3 | 99.9 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 100.8 | 102.2 | 101.3 |
| 2016 | 74 | 1084 | -5 | 0.9 | -1.3 | 0.02 | -0.01 | 101.5 | 100.6 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 100.9 | 102.1 | 102.1 |
| 2017 | 75 | 1121 | 29 | -0.4 | 1.2 | -0.01 | 0.01 | 100.5 | 101.1 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101.6 | 102.1 | 101.1 |
| 2018 | 59 | 1187 | 102 | 3.8 | 5.4 | 0.00 | 0.02 | 100.6 | 101.9 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 101.8 | 102.2 | 102.5 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Saskatchewan

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2008 | 4 | 833 | 271 | -2.0 | -5.3 | -0.15 | -0.16 | 101.8 | 96.3 | -3.5 | -0.3 | -1.3 | -4.3 | -1.3 | 97.3 | 105.5 | . |
| 2009 | 2 | 866 | 107 | -1.0 | -5.0 | -0.06 | -0.09 | 99.0 | 101.0 | -8.0 | -6.0 | -2.5 | -8.0 | 2.5 | 99.5 | . | . |
| 2010 | 1 | 963 | 247 | -19.0 | 5.0 | -0.33 | -0.05 | 96.0 | 103.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 98.0 | 101.0 |
| 2011 | 3 | 846 | -99 | -4.7 | -1.7 | -0.00 | 0.02 | 101.0 | 97.7 | -2.3 | 0.0 | 2.7 | -3.7 | -1.7 | 96.7 | 97.5 | 96.5 |
| 2012 | 4 | 885 | -5 | -10.0 | -9.0 | -0.08 | -0.09 | 103.3 | 103.0 | -2.0 | -2.8 | -1.0 | -1.8 | -1.0 | 100.3 | 101.0 | 101.0 |
| 2013 | 2 | 882 | -139 | -9.5 | -7.5 | -0.05 | -0.03 | 101.5 | 99.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 98.0 | 99.0 | . |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Alberta

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2008 | 29 | 898 | 205 | -2.6 | -0.6 | -0.12 | -0.09 | 100.5 | 99.0 | -2.7 | -1.8 | -0.6 | -2.9 | 1.4 | 97.6 | 98.2 | 97.8 |
| 2009 | 39 | 850 | 26 | -5.7 | -3.2 | -0.08 | -0.04 | 100.6 | 97.8 | -3.6 | -2.2 | -2.1 | -3.7 | -0.3 | 97.7 | 100.2 | 97.4 |
| 2010 | 20 | 956 | 100 | -4.0 | -3.3 | -0.08 | -0.07 | 99.7 | 100.5 | -2.9 | -2.5 | -1.4 | -2.5 | 0.2 | 100.7 | 101.3 | 100.4 |
| 2011 | 11 | 932 | 187 | -5.3 | -3.2 | -0.14 | -0.11 | 100.1 | 99.9 | -4.0 | -2.0 | -0.8 | -4.6 | 2.5 | 100.6 | 103.7 | 101.7 |
| 2012 | 10 | 1041 | 244 | 1.4 | 5.3 | -0.10 | -0.04 | 100.0 | 96.6 | -2.0 | -0.8 | -0.1 | -2.2 | 1.5 | 99.8 | 102.1 | 100.8 |
| 2013 | 14 | 1070 | 111 | 2.6 | 3.4 | -0.02 | -0.00 | 100.4 | 101.9 | -2.7 | -1.9 | -1.4 | -2.6 | 0.1 | 100.6 | 101.0 | 99.1 |
| 2014 | 9 | 1199 | 112 | 8.9 | 7.9 | 0.05 | 0.04 | 100.2 | 100.9 | -1.4 | -2.1 | -1.1 | -2.0 | 2.3 | 101.6 | 101.3 | 97.6 |
| 2015 | 7 | 1182 | 24 | 4.1 | 1.7 | 0.04 | 0.01 | 100.1 | 102.0 | -0.7 | -1.9 | 1.1 | -0.4 | 1.6 | 103.3 | 103.2 | 104.4 |
| 2016 | 4 | 1246 | 385 | 14.0 | 15.0 | -0.05 | -0.01 | 100.5 | 102.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 99.8 | 98.3 | 98.0 |
| 2017 | 4 | 1288 | 163 | 8.5 | 7.8 | 0.03 | 0.02 | 103.0 | 104.0 | -1.8 | -4.3 | -0.5 | -1.0 | 1.5 | 104.8 | 101.0 | 102.5 |
| 2018 | 7 | 1309 | 317 | 14.1 | 14.0 | 0.01 | 0.01 | 100.3 | 101.4 | 0.0 | -0.4 | 2.1 | -1.0 | 2.9 | 102.0 | 100.3 | 100.8 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Suisse Brune
Lactanet Canada, Aout 2021

Colombie-Britannique

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| 2008 | 22 | 736 | -343 | -16.3 | -14.6 | -0.02 | -0.01 | 100.6 | 95.9 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | -2.0 | 1.9 | 98.4 | 101.9 | 102.3 |
| 2009 | 31 | 862 | -72 | -9.7 | -7.1 | -0.07 | -0.04 | 101.6 | 98.1 | -0.2 | 1.7 | 0.5 | -0.7 | 1.1 | 98.5 | 100.9 | 100.2 |
| 2010 | 41 | 829 | -181 | -7.2 | -10.2 | -0.00 | -0.03 | 101.8 | 98.3 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | -0.9 | 1.3 | 97.9 | 97.9 | 97.8 |
| 2011 | 18 | 967 | -2 | -5.4 | -2.9 | -0.06 | -0.03 | 102.9 | 100.2 | -0.6 | 0.3 | 0.7 | -0.9 | 0.1 | 99.8 | 101.3 | 101.2 |
| 2012 | 35 | 1066 | -152 | -4.8 | -2.9 | 0.03 | 0.04 | 101.8 | 100.5 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 101.6 | 101.9 | 101.5 |
| 2013 | 28 | 1040 | 22 | -3.5 | -0.3 | -0.05 | -0.01 | 102.2 | 99.8 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 100.7 | 102.1 | 102.3 |
| 2014 | 48 | 968 | -102 | -7.1 | -5.1 | -0.03 | -0.01 | 100.0 | 99.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100.5 | 101.9 | 100.9 |
| 2015 | 74 | 987 | -122 | -4.5 | -4.3 | 0.01 | 0.00 | 100.9 | 100.0 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | 1.3 | 100.6 | 101.9 | 101.5 |
| 2016 | 26 | 1109 | 35 | -1.7 | 1.6 | -0.03 | 0.01 | 100.5 | 101.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 101.8 | 101.4 | 100.5 |
| 2017 | 28 | 1047 | 16 | -2.1 | -0.6 | -0.02 | -0.01 | 101.3 | 100.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 100.4 | 100.9 | 98.0 |
| 2018 | 18 | 1238 | 280 | 8.2 | 8.5 | -0.03 | -0.02 | 99.7 | 101.0 | 3.3 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 1.4 | 101.2 | 99.8 | 99.3 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.