

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Île-du-Prince-Édouard

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| 2010 | 54 | 1918 | -625 | -27.2 | -23.2 | -0.02 | -0.02 | 99.5 | 96.8 | -0.8 | -0.0 | -1.7 | -0.8 | 1.6 | 98.6 | 101.6 | 100.2 |
| 2011 | 58 | 2052 | -404 | -16.2 | -14.9 | 0.01 | -0.01 | 99.9 | 97.8 | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 0.0 | 2.0 | 99.2 | 101.2 | 99.5 |
| 2012 | 60 | 1985 | -489 | -21.0 | -19.1 | -0.02 | -0.03 | 98.8 | 96.8 | 0.2 | 0.6 | -1.1 | -0.1 | 2.2 | 98.2 | 101.2 | 99.8 |
| 2013 | 52 | 2111 | -276 | -14.2 | -11.2 | -0.03 | -0.02 | 98.6 | 97.3 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | 2.7 | 99.2 | 100.4 | 99.9 |
| 2014 | 31 | 2114 | -301 | -10.1 | -12.2 | 0.03 | -0.02 | 99.3 | 98.2 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.8 | 3.2 | 98.8 | 100.3 | 98.7 |
| 2015 | 38 | 2164 | -242 | -8.4 | -9.2 | 0.02 | -0.01 | 99.8 | 99.4 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 100.1 | 98.7 | 99.2 |
| 2016 | 55 | 2261 | -176 | -7.5 | -6.7 | -0.00 | -0.01 | 99.0 | 99.0 | 3.8 | 2.9 | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 101.1 | 99.8 | 99.9 |
| 2017 | 36 | 2305 | -163 | -2.0 | -3.7 | 0.06 | 0.03 | 99.3 | 98.9 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 3.8 | 3.6 | 101.2 | 99.9 | 99.9 |
| 2018 | 42 | 2362 | 28 | -2.3 | -0.1 | -0.04 | -0.01 | 99.6 | 100.3 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 102.2 | 100.0 | 100.8 |
| 2019 | 34 | 2427 | 114 | 4.3 | 4.5 | -0.00 | 0.01 | 99.1 | 100.3 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 102.1 | 99.0 | 101.1 |
| 2020 | 29 | 2421 | 178 | 7.5 | 6.8 | 0.01 | 0.01 | 100.9 | 99.7 | 4.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 101.0 | 98.6 | 100.0 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Nouvelle-Écosse

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 58 | 1899 | -618 | -26.1 | -23.2 | -0.01 | -0.02 | 102.2 | 98.4 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -2.0 | 0.9 | 98.8 | 100.4 | 99.3 |
| 2011 | 64 | 1903 | -667 | -25.3 | -24.4 | 0.03 | -0.02 | 101.9 | 98.6 | -2.3 | -1.4 | -2.4 | -2.1 | 0.5 | 98.9 | 102.6 | 100.2 |
| 2012 | 46 | 1983 | -544 | -24.3 | -21.8 | -0.03 | -0.04 | 102.2 | 98.1 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | 99.9 | 102.4 | 101.3 |
| 2013 | 46 | 1951 | -534 | -26.7 | -19.5 | -0.06 | -0.02 | 99.4 | 97.7 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | -1.2 | 1.5 | 99.4 | 101.7 | 100.2 |
| 2014 | 34 | 2065 | -443 | -18.3 | -14.6 | 0.00 | 0.01 | 101.5 | 99.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 100.3 | 101.1 | 100.8 |
| 2015 | 43 | 2103 | -389 | -13.6 | -12.3 | 0.03 | 0.02 | 99.9 | 99.8 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.7 | 1.7 | 100.5 | 99.9 | 100.3 |
| 2016 | 31 | 2208 | -303 | -7.0 | -11.5 | 0.07 | -0.01 | 101.5 | 100.8 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 101.4 | 100.7 | 101.5 |
| 2017 | 41 | 2199 | -201 | -10.9 | -7.4 | -0.03 | -0.01 | 101.2 | 101.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 101.2 | 100.2 | 99.9 |
| 2018 | 43 | 2163 | -270 | -12.9 | -10.8 | -0.02 | -0.02 | 101.4 | 100.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101.2 | 99.9 | 100.3 |
| 2019 | 18 | 2274 | -257 | -4.3 | -3.7 | 0.10 | 0.07 | 100.9 | 99.9 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 101.3 | 98.4 | 100.0 |
| 2020 | 33 | 2309 | -117 | 3.3 | -0.3 | 0.10 | 0.05 | 100.5 | 100.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | -0.0 | 101.3 | 100.4 | 100.9 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Nouveau-Brunswick

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 127 | 1951 | -508 | -19.5 | -17.0 | 0.02 | 0.01 | 101.5 | 99.2 | -3.3 | -2.4 | -2.5 | -3.2 | -1.2 | 99.0 | 101.5 | 99.8 |
| 2011 | 146 | 1963 | -507 | -21.7 | -18.3 | -0.01 | -0.01 | 101.6 | 99.6 | -1.9 | -1.4 | -1.0 | -2.4 | -0.4 | 99.7 | 100.6 | 99.4 |
| 2012 | 139 | 2025 | -395 | -15.7 | -14.3 | 0.01 | -0.01 | 102.1 | 99.6 | -1.1 | -0.3 | -1.1 | -1.4 | 0.9 | 99.1 | 100.8 | 98.9 |
| 2013 | 142 | 2078 | -318 | -11.8 | -12.4 | 0.02 | -0.02 | 101.2 | 99.0 | -0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.8 | 1.0 | 99.1 | 100.9 | 99.6 |
| 2014 | 135 | 2102 | -322 | -11.9 | -11.2 | 0.02 | -0.00 | 100.8 | 99.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 99.5 | 100.2 | 99.5 |
| 2015 | 131 | 2190 | -210 | -8.5 | -8.5 | 0.00 | -0.01 | 100.9 | 100.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 100.9 | 100.6 | 100.2 |
| 2016 | 128 | 2252 | -134 | -6.1 | -5.8 | -0.00 | -0.01 | 101.9 | 101.3 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 101.9 | 100.4 | 100.6 |
| 2017 | 120 | 2291 | 4 | -1.7 | -0.7 | -0.02 | -0.01 | 100.7 | 100.3 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 101.1 | 100.1 | 100.2 |
| 2018 | 119 | 2376 | 93 | 6.0 | 4.1 | 0.03 | 0.01 | 101.1 | 100.5 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 101.4 | 100.0 | 100.8 |
| 2019 | 100 | 2407 | 140 | 5.4 | 7.1 | -0.00 | 0.03 | 102.0 | 100.6 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 101.5 | 100.3 | 101.3 |
| 2020 | 78 | 2444 | 248 | 8.5 | 9.8 | -0.02 | 0.02 | 100.8 | 100.1 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 101.6 | 99.6 | 101.3 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Québec

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 3236 | 2070 | -273 | -13.0 | -11.4 | -0.02 | -0.02 | 99.7 | 99.8 | -2.0 | -1.6 | -1.4 | -2.2 | -0.8 | 100.0 | 101.2 | 100.5 |
| 2011 | 3110 | 2096 | -265 | -12.0 | -11.1 | -0.01 | -0.02 | 99.3 | 99.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -1.5 | -0.1 | 100.4 | 101.0 | 100.6 |
| 2012 | 3013 | 2136 | -164 | -6.8 | -7.4 | 0.00 | -0.02 | 99.6 | 99.8 | -1.0 | -0.2 | -0.9 | -1.2 | 0.4 | 99.7 | 101.0 | 100.2 |
| 2013 | 2765 | 2184 | -137 | -4.7 | -5.7 | 0.01 | -0.01 | 99.7 | 99.6 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 1.0 | 100.1 | 100.8 | 100.2 |
| 2014 | 2656 | 2223 | -78 | -4.5 | -4.1 | -0.01 | -0.02 | 99.6 | 100.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 100.7 | 100.3 | 100.3 |
| 2015 | 2493 | 2297 | 11 | -0.3 | -0.2 | -0.01 | -0.01 | 99.7 | 100.9 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 101.5 | 99.9 | 100.9 |
| 2016 | 2320 | 2336 | 23 | 2.4 | 1.5 | 0.02 | 0.01 | 99.8 | 101.0 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 101.9 | 99.9 | 101.4 |
| 2017 | 2037 | 2399 | 191 | 8.3 | 6.8 | 0.01 | 0.00 | 100.1 | 100.7 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 101.3 | 99.7 | 101.0 |
| 2018 | 1994 | 2470 | 305 | 13.9 | 12.0 | 0.02 | 0.02 | 100.2 | 100.6 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 101.6 | 99.5 | 101.1 |
| 2019 | 1582 | 2508 | 322 | 17.3 | 13.8 | 0.05 | 0.04 | 100.7 | 100.8 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 101.7 | 99.3 | 100.9 |
| 2020 | 1451 | 2564 | 420 | 19.8 | 17.0 | 0.04 | 0.03 | 100.9 | 100.6 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 101.8 | 99.0 | 101.4 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Ontario

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 494 | 1970 | -379 | -19.6 | -14.3 | -0.05 | -0.02 | 99.8 | 99.0 | -3.0 | -2.4 | -2.2 | -3.1 | -0.9 | 99.3 | 101.1 | 100.7 |
| 2011 | 448 | 2011 | -346 | -17.3 | -13.8 | -0.04 | -0.02 | 99.9 | 99.4 | -2.2 | -1.5 | -1.6 | -2.4 | -0.6 | 99.7 | 101.2 | 100.9 |
| 2012 | 477 | 2073 | -238 | -13.6 | -10.2 | -0.05 | -0.03 | 99.7 | 99.2 | -1.6 | -0.9 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 99.7 | 101.3 | 100.9 |
| 2013 | 433 | 2097 | -239 | -13.5 | -9.6 | -0.05 | -0.02 | 99.8 | 99.0 | -0.9 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | 0.4 | 100.0 | 101.0 | 101.0 |
| 2014 | 422 | 2127 | -180 | -11.4 | -8.0 | -0.05 | -0.02 | 99.8 | 99.6 | -0.3 | -0.0 | -0.3 | -0.5 | 0.7 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
| 2015 | 441 | 2202 | -107 | -7.7 | -4.8 | -0.04 | -0.01 | 99.4 | 100.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 100.8 | 100.3 | 101.1 |
| 2016 | 399 | 2269 | -69 | -4.3 | -1.9 | -0.02 | 0.01 | 100.5 | 100.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 101.4 | 100.0 | 101.2 |
| 2017 | 363 | 2304 | -42 | -1.0 | -1.1 | 0.01 | 0.00 | 100.5 | 100.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 101.5 | 100.2 | 101.2 |
| 2018 | 350 | 2380 | 169 | 6.6 | 7.2 | -0.00 | 0.02 | 100.9 | 100.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 101.0 | 99.6 | 101.5 |
| 2019 | 302 | 2437 | 208 | 11.2 | 9.6 | 0.04 | 0.03 | 101.3 | 100.7 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 101.5 | 99.5 | 101.3 |
| 2020 | 236 | 2474 | 283 | 17.0 | 12.7 | 0.07 | 0.04 | 101.8 | 100.7 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 101.3 | 98.8 | 101.2 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Manitoba

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 23 | 2019 | -295 | -15.3 | -12.2 | -0.04 | -0.02 | 100.5 | 100.0 | -2.5 | -3.0 | -1.6 | -2.3 | -1.1 | 99.7 | 100.4 | 100.1 |
| 2011 | 24 | 2141 | -48 | -4.9 | -5.2 | -0.03 | -0.04 | 101.0 | 100.3 | -3.0 | -2.8 | -2.7 | -2.4 | -1.5 | 100.0 | 101.5 | 101.5 |
| 2012 | 26 | 2103 | -316 | -16.7 | -15.7 | -0.05 | -0.06 | 100.0 | 100.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 101.2 | 101.4 | 101.8 |
| 2013 | 19 | 2072 | -352 | -16.4 | -12.6 | -0.03 | -0.01 | 100.0 | 99.9 | -1.4 | -1.7 | -1.5 | -1.0 | -0.3 | 100.4 | 101.9 | 102.5 |
| 2014 | 29 | 2137 | -188 | -11.3 | -8.9 | -0.04 | -0.03 | 99.8 | 99.7 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 100.5 | 100.3 | 100.8 |
| 2015 | 26 | 2258 | -97 | -3.3 | -5.0 | 0.01 | -0.02 | 100.6 | 101.0 | 0.1 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 102.0 | 101.1 | 101.3 |
| 2016 | 30 | 2242 | -50 | -9.6 | -4.6 | -0.10 | -0.03 | 98.1 | 100.7 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 101.9 | 100.2 | 100.8 |
| 2017 | 23 | 2297 | -77 | -0.3 | -1.9 | 0.04 | 0.01 | 101.4 | 102.6 | 1.3 | -0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 102.1 | 100.5 | 101.4 |
| 2018 | 19 | 2426 | 256 | 6.2 | 8.3 | -0.05 | -0.01 | 99.9 | 101.4 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 101.9 | 99.9 | 100.4 |
| 2019 | 27 | 2390 | 260 | 5.7 | 5.5 | -0.06 | -0.04 | 100.8 | 100.1 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 101.2 | 99.0 | 100.0 |
| 2020 | 15 | 2514 | 378 | 14.7 | 14.1 | -0.01 | 0.01 | 99.5 | 100.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 1.0 | 101.5 | 99.7 | 101.6 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Saskatchewan

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 1 | 2071 | -575 | -5.0 | -8.0 | 0.24 | 0.15 | 100.0 | 97.0 | -5.0 | -2.0 | -2.0 | -5.0 | -4.0 | 99.0 | 102.0 | 102.0 |
| 2011 | 4 | 1924 | -518 | -23.5 | -20.0 | -0.03 | -0.03 | 103.0 | 97.8 | -1.3 | -0.3 | -1.5 | -1.8 | 0.5 | 97.8 | 101.3 | 99.3 |
| 2012 | 3 | 1675 | -1015 | -41.0 | -36.0 | 0.01 | -0.02 | 101.3 | 97.3 | -4.0 | -3.3 | -2.7 | -4.0 | 0.3 | 98.0 | 103.0 | 94.0 |
| 2015 | 3 | 1815 | -650 | -19.0 | -24.0 | 0.10 | -0.02 | 100.7 | 98.0 | -2.7 | 0.0 | -2.3 | -3.7 | 1.3 | 96.7 | 98.0 | 97.7 |
| 2017 | 1 | 1715 | -207 | -15.0 | -15.0 | -0.09 | -0.11 | 100.0 | 101.0 | -5.0 | -3.0 | -1.0 | -6.0 | -2.0 | 96.0 | 98.0 | 101.0 |
| 2018 | 1 | 2452 | -197 | -22.0 | -11.0 | -0.18 | -0.05 | 102.0 | 101.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 107.0 | 104.0 | 104.0 |
| 2019 | 1 | 2429 | 248 | -6.0 | 10.0 | -0.20 | 0.02 | 110.0 | 100.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 102.0 | . | . |
| 2020 | 1 | 2399 | 563 | 5.0 | 6.0 | -0.22 | -0.16 | 98.0 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 101.0 | . | . |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Alberta

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 36 | 1911 | -525 | -25.1 | -18.6 | -0.05 | -0.00 | 100.3 | 98.6 | -3.4 | -2.9 | -2.3 | -3.7 | -1.0 | 99.2 | 102.0 | 99.9 |
| 2011 | 39 | 1741 | -742 | -38.5 | -30.6 | -0.11 | -0.06 | 101.9 | 98.0 | -3.3 | -3.1 | -2.8 | -3.2 | -0.6 | 99.1 | 100.5 | 99.1 |
| 2012 | 25 | 1910 | -587 | -25.0 | -21.1 | -0.01 | -0.01 | 101.0 | 99.9 | -2.9 | -2.4 | -2.5 | -2.8 | -0.8 | 99.6 | 101.6 | 100.3 |
| 2013 | 28 | 2028 | -392 | -16.2 | -13.8 | -0.00 | -0.00 | 101.4 | 98.8 | -2.3 | -1.8 | -1.0 | -2.5 | -1.3 | 99.6 | 102.4 | 100.5 |
| 2014 | 19 | 2125 | -291 | -8.2 | -9.5 | 0.05 | 0.01 | 101.8 | 100.4 | -1.4 | -1.7 | -1.9 | -1.2 | 0.3 | 99.9 | 102.3 | 99.7 |
| 2015 | 19 | 2293 | 11 | 3.1 | 0.1 | 0.04 | -0.00 | 99.6 | 101.7 | -0.2 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | 1.0 | 101.3 | 100.8 | 102.1 |
| 2016 | 20 | 2343 | 162 | 2.8 | 2.7 | -0.05 | -0.03 | 100.8 | 100.6 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | -0.3 | 101.4 | 100.7 | 101.4 |
| 2017 | 16 | 2375 | 170 | 8.2 | 8.3 | 0.02 | 0.03 | 100.9 | 100.2 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | -1.5 | 100.7 | 100.5 | 100.9 |
| 2018 | 19 | 2356 | 370 | 14.1 | 13.7 | -0.01 | 0.01 | 101.7 | 100.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 99.3 | 98.0 | 100.8 |
| 2019 | 19 | 2449 | 371 | 14.6 | 13.4 | -0.01 | 0.01 | 101.5 | 99.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | -0.1 | 100.7 | 100.5 | 102.8 |
| 2020 | 15 | 2486 | 553 | 25.6 | 21.7 | 0.04 | 0.03 | 99.8 | 99.1 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | -0.7 | 98.9 | 96.8 | 101.5 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.

Tendances génétiques provinciales selon l'année de naissance des vaches Ayrshire
Lactanet Canada, Aout 2023

Colombie-Britannique

| Année | Vaches | IPV | Lait | Gras | Prot | %Gras | %Prot | Pers | CCS | Conf | PL | P&M | SM | Cr | DV | FF | AFV |
|-------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2010 | 73 | 1943 | -396 | -20.2 | -17.6 | -0.05 | -0.05 | 101.6 | 98.4 | -3.2 | -2.2 | -2.5 | -3.5 | -1.0 | 98.6 | 102.2 | 101.5 |
| 2011 | 84 | 1967 | -372 | -19.3 | -15.9 | -0.05 | -0.04 | 101.5 | 98.2 | -2.6 | -1.3 | -2.2 | -2.9 | 0.2 | 98.8 | 101.8 | 100.7 |
| 2012 | 106 | 1932 | -447 | -23.0 | -20.0 | -0.06 | -0.06 | 101.4 | 98.5 | -2.5 | -2.1 | -2.7 | -2.2 | -0.2 | 99.0 | 101.2 | 100.4 |
| 2013 | 84 | 2053 | -274 | -12.8 | -12.1 | -0.02 | -0.03 | 102.1 | 98.6 | -2.4 | -2.0 | -1.9 | -2.6 | 0.3 | 99.2 | 102.1 | 100.5 |
| 2014 | 115 | 2060 | -278 | -14.8 | -11.5 | -0.04 | -0.02 | 101.8 | 99.7 | -2.1 | -1.9 | -1.6 | -2.3 | 0.2 | 100.0 | 101.2 | 100.1 |
| 2015 | 117 | 2031 | -301 | -17.0 | -13.1 | -0.06 | -0.03 | 101.5 | 98.9 | -1.2 | -1.6 | -1.6 | -1.2 | 0.7 | 99.8 | 99.7 | 100.7 |
| 2016 | 99 | 2174 | -99 | -7.6 | -5.3 | -0.04 | -0.02 | 101.2 | 100.2 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 100.4 | 100.1 | 101.0 |
| 2017 | 89 | 2163 | -71 | -4.7 | -2.7 | -0.02 | -0.00 | 100.9 | 100.1 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -1.3 | 0.6 | 100.0 | 99.5 | 101.2 |
| 2018 | 96 | 2244 | 12 | -0.5 | 0.4 | -0.01 | 0.00 | 100.8 | 99.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 100.2 | 98.8 | 101.4 |
| 2019 | 85 | 2392 | 199 | 7.7 | 9.4 | -0.00 | 0.03 | 102.2 | 100.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 101.4 | 100.2 | 101.5 |
| 2020 | 82 | 2463 | 301 | 14.4 | 12.1 | 0.03 | 0.02 | 101.4 | 100.5 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 101.5 | 99.7 | 102.0 |

Notes:

1. Basées sur toutes les vaches ayant des indices génétiques pour la production et la conformation.
2. Production en VÉE en unités kg et conformation en points de VÉE.
3. Indices en conformation basés sur les classifications en première lactation de chaque vache.